

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А  
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбицкая, д. 19  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156  
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**А К Т П Р О В Е Р К И № 78-00-07/26-399-17**

г. Санкт-Петербург,  
Большой пр. В.О., д. 13  
Место составления акта

«29» ноября 2017 г.

16 часов 00 минут  
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Елены Ивановны Смирновой от «27» октября 2017 № 78-00-07/26-399-17 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Филипповой Любовью Александровной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена  **плановая** /  **внеплановая**  
 **выездная** /  **документарная**

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,  
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» (сокращенное наименование – СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А  
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А  
(полный юридический адрес)

ОГРН 1037828005885

ИНН 7803131813

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства за № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Реквизиты предприятия р/с 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России,  
(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

БИК 044030001, ОКПО 02086968

(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о государственной регистрации)

Руководитель Елизаров Алексей Анатольевич – директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

(ФИО, должность)

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

**Дата и время проведения проверки:**

«14» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«15» ноября 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 час.


«20» ноября 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4,5 часа.

**Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен *(заполняется при проведении выездной проверки)* Елизаров Алексей Анатольевич

подпись ознакомленного лица



Дата и время ознакомления с распоряжением «14» ноября 2017г. 16 часов 00 минут

**Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:** специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Бурцева А.В. – врач по общей гигиене, Бочаров С.В.- зав.группой по исследованию физических факторов СГЛ, Булатова Л.Б. – помощник врача по гигиене детей и подростков группы по исследованию физических факторов СГЛ,

*(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)*

№ свидетельства об аккредитации РОСС RU.0001.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014, наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство - Федеральная служба по аккредитации

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется**

*(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)*

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю Елизаров Алексей Анатольевич – директор

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки установлено: дата и время начала проверки

*(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки) )*

14.11.2017 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. - проведение инструментальных замеров, лабораторных исследований;

15.11.2017 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. - проведение отбора проб, инструментальных замеров, лабораторных исследований;

20.11.2017 с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. – осмотр помещений на соответствие санитарным правилам.

**Установлено:**

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией от 26.07.2016 № 2015 и Уставом от 2016, утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 11.05.2016 № 1296-рз, по специальности среднего профессионального образования «Музыкальное образование» на базе основного общего и среднего общего образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых. Базовая подготовка на базе основного образования– 3 года 10 месяцев, на базе среднего обр вания – 2 года 10 месяцев.

Подп. проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/я, ИП

Согласно Устава учреждение создано на основании решения президиума Ленсовета от 20.05.1938 № 118.

Режим работы с 9.00 час. до 20.00 час. 6 дней в неделю. Обучаются 222 человека, в том числе после 9 класса - 187 человек. Количество групп-11, наполняемость 17-24 человека. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность занятий 45 мин. Продолжительность перемен по 10 минут, две перемены – 20 и 50 мин.

Учреждение размещается в отдельно стоящем нежилом 1-3-4-этажном здании с подвалом 1915 года постройки. Общая площадь составляет 5041,1 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 29.07.2004 № 78-01-170/2004-648.1.

Учреждение имеет собственную внутриворовую территорию, ограниченную внутренним периметром здания. Территория заасфальтирована. Свидетельство и государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 2516,0 кв.м, выданное на основании Распоряжения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 26.01.2006 №349-рк.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется на контейнерной площадке ООО «ЖКС № 2 Петроградского района», расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Воскова, д.1. Договор на вывоз твердых бытовых отходов от 30.12.2016 № 66-6805 с АО «Автопарк № 6 «Спецтранс». Последний акт выполненных работ от 31.10.2017.

Состав помещений:

на 1 этаже здания расположены два гардероба (для персонала и для обучающихся, оборудованные вешалками), административные помещения, библиотека, спортивно-хореографический зал, санитарный узел для персонала, пищеблок, обеденный зал;

на 2 этаже здания расположены: учебные кабинеты, административные помещения, санитарный узел для персонала, актовый зал, санитарный узел для мальчиков;

на 3 этаже здания расположены: учебные кабинеты, в том числе кабинет информатики, административные помещения, медицинский кабинет, балкон актового зала, санитарный узел для девочек;


на 4 этаже здания расположены: учебные кабинеты, административные помещения, санитарный узел для девочек.


Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение, отопление, канализация централизованные, горячее водоснабжение - от электроводонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования.

Вентиляция с механическим и естественным побуждением. Акты ревизии вентиляционных каналов, паспорта на вентиляционное оборудование не представлены.

Освещение естественное через световые проемы, искусственное представлено люминесцентными и светодиодными светильниками с защитной арматурой.

Кабинет информатики размещен на 3 этаже, площадь 66,3 кв.м., оборудовано 12 рабочих мест ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами. Расстановка компьютеров произведена без учета направления основного светового потока, что является нарушением требований п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03). Расстояние между рабочими боковыми поверхностями видеомониторов на рабочих местах не менее 1,2 м. Площадь на 1 рабочее место в кабинете информатики составляет 5,5 кв.м. Столы одноместные, компьютерные; конструкция столов предусматривает поверхность для размещения ПЭВМ и клавиатуры.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

**2 рабочих места у компьютеров не оборудованы стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и наклону спинки, что является нарушением требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.**

Уровни электромагнитного излучения, напряженности электромагнитного поля на рабочих местах пользователей в кабинете информатики соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (экспертное заключение от 20.11.2017 № 78.01.05-ф-10.000/8953, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах).

Спортивно-хореографический зал площадью 137 кв.м. размещен на 1 этаже здания, используется для занятий ритмикой и хореографией. Стены окрашены вододispersионной краской, пол – деревянный паркет. Имеются дефекты окраски и штукатурного слоя потолка и стен в спортивном зале и раздевалке, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее – СП 3.1/3.2.3146-13). При спортивном зале оборудованы 1 раздевалка, снарядная. Занятия для девочек и мальчиков проводятся отдельно. Представлен договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 07 на организацию проведения занятий физической культурой на спортивной площадке школы (г.Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, литер А).

Учебные помещения оборудованы музыкальными инструментами, учебной мебелью (парты, стулья, скамейки со спинками), офисными стульями. В кабинетах №№ 411, 412, 417, 423, 424, 427, 428 используются стулья с мягкой обивкой, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03.

Библиотека находится на 1 этаже, состоит из книгохранилища и читального зала.

Медицинский блок по проекту расположен на 3 этаже здания, состоит из тамбура, процедурного кабинета и кабинета приема врача. Кабинет приема врача и процедурный кабинет оснащены мебелью и оборудованием, необходимыми для осуществления медицинской деятельности. В кабинете приема врача отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - 2.1.3.2630-10).


В тамбуре медицинского блока хранится промаркированный уборочный инвентарь, в шкафу хранятся хозяйственные товары.

Помещения медицинского блока не оборудованы светильниками общего освещения с закрытыми рассеивателями, искусственное освещение обеспечено люстрами с энергосберегающими лампами, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Представлен договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 19.06.2016 с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 30». Согласно п. 2.1.1 указанного договора образовательная организация обязуется предоставить медицинскому учреждению помещение для медицинского кабинета, соответствующее установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к осуществлению медицинской деятельности и к помещениям медицинских кабинетов образовательных организаций.

В ряде кабинетов отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах, что является нарушением требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

В каб. № 215, 402, 403 имеются перегоревшие люминесцентные лампы, что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03. Перегоревшие лампы хранятся в специальном контейнере в подвале. Представлена накладная на вывоз отработанных ламп от 02.08.2016 № 471/16 ООО «Строймонтаж».

В каб. №№ 205, 217, 301, 317, 319, 321, 402 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами, в каб. №№ 308, 309 софиты над классной доской не включаются, в каб. № 206 софит неравномерно освещает классную доску, переносные классные доски не оборудованы софитами, что является нарушением требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10,, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03.

Согласно экспертного заключения от 20.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/8952, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, результаты измерений уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 411, 412, 415, 400, 417, 414 соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.3.1186-03.

В санитарном узле для девочек на 4 этаже отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03.

Согласно экспертных заключений от 28.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/9081 и № 78.01.05ф-10.000/9050, выданных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, качество горячей и холодной воды на пищеблоке соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде, водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.


Проветривание учебных помещений осуществляется через поворотно-откидные фрамуги в стеклопакетах, с возможностью микропроветривания, а также через открывающиеся форточки. Согласно экспертного заключения от 27.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/9051, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах, качество воздуха в спортивном зале соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Отделка стен – частично в учебных кабинетах обои под покраску, частично водоземлюсионная краска; напольное покрытие – паркет, линолеум, дощатое покрытие; потолок – водоземлюсионная краска; в санитарных узлах, на пищеблоке и в медицинском блоке на полу кафельная плитка, стены – 2/3 от пола кафельная плитка, 1/3 - водоземлюсионная краска.

В каб. №№ 213, 214, 215, 216, 222, 225, 305, 313, 320, 406, 419, 420, актовом зале, на линии раздачи на пищеблоке дефекты окраски и штукатурного слоя стен; в каб. №№ 205, 221, 223, 224, 301, 302, 303, 304, 310, 314, 316, 409, 413, 423, 425, 426, 429, коридорах 2 и 4 этажей, балконе актового зала, помещениях библиотеки, спортивном зале дефекты окраски и штукатурного слоя потолка и стен;



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

в каб. №№ 209, 219, 401, санитарном узле для персонала на пищеблоке дефекты окраски потолка;

в каб. №№ 309 и лаборантской, 422, 424 дефекты окраски потолка, стен, отсутствуют элементы напольного покрытия – паркета;

в процедурном кабинете медицинского блока и в мясо-рыбном цехе пищеблока дефекты напольного покрытия – сколы плитки;

отслоение окраски на деревянных рамах и подоконниках в учебных кабинетах, в помещениях медицинского блока, пищеблока и коридорах;

в каб. 214 следы протечки на потолке, в обеденном зале деревянный пол с дефектами, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Уборочный инвентарь и моющие и дезинфицирующие средства хранятся в металлических шкафчиках в санитарных узлах или у входа в санитарный узел на каждом этаже, частично промаркирован, хранится упорядоченно. Моющих и дезинфекционных средств достаточно. Учреждением заключен контракт на оказание услуги по централизованному обслуживанию в части уборки помещений и территории, комплексному обслуживанию здания по заданию заказчика от 01.10.2017 б/н с ООО «Клининг Сервис».

В здании санитарные узлы для обучающихся и персонала оборудованы в соответствии с проектом. В наличии жидкое мыло для рук, туалетная бумага, установлены электрополотенца. В санитарных узлах установлены мусорные ведра без крышек (за исключением санитарного узла для мальчиков на 2 этаже), что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Отсутствуют сидения для унитазов в санитарном узле для девочек на 3 этаже, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Представлены контракт об оказании услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции от 30.12.2016 № 191 с АО «Станция профилактической дезинфекции», акт об оказании услуг по профилактической дезинфекции от 05.09.2017, счет-фактура от 05.09.2017 на оказание услуг по дератизации, наряд на дератизацию от 02.11.2017.

Питание детей организовано ООО «Торговый дом А.П.Иванов» по договорам об организации социального питания от 24.08.2017 № 4-с, об оказании услуг по обеспечению льготным питанием от 30.12.2016 № 3-с, о безвозмездном пользовании от 24.08.2017 № 4-б. Пищеблок работает на полуфабрикатах, расположен на 1 этаже, имеет отдельный вход с улицы. Обеденный зал на 74 посадочных места, при обеденном зале установлено 4 умывальные раковины; к трем из них подведена горячая вода от электроводонагревателя. 1 раковина без горячего водоснабжения, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. Оборудован буфет.

Набор помещений пищеблока:

- линия раздачи оборудована холодильной витриной, 2 мармитами;
- горячий цех с выделением кондитерской зоны оборудован 2 производственными столами, электр.печью, холодильником бытовым, электроводонагревателем, двухсекционной моечной ванной с душирующим устройством, раковиной для мытья рук, духовым шкафом, 3 электрическими плитами;
- кладовая оборудованная подтоварниками, стеллажами, психрометром с термометром;
- холодный цех оборудованный 2 холодильниками, односекционной моечной ванной, производственным столом, электроводонагревателем;
- мясо-рыбный цех оборудован морозильным шкафом, мясорубкой, 2 производственными столами, двухсекционной моечной ванной, электроводонагревателем;
- моечная кухонной и столовой посуды оборудована 3 бытовыми посудомоечными машинами, 1 трехсекционной моечной ванной с душирующим устройством, 1 двухсекционной моечной ванной, стеллажом для чистой посуды, электроводонагревателем;
- в коридоре между цехами установлены холодильники:

  
Подпись руководителя

  
Подпись уполномоченного лица, III

- помещения для персонала (комната, в которой установлен шкаф для личной одежды и вещей персонала, санитарный узел, оборудованный 1 раковиной и 1 унитазом).

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном шкафу. Согласно п. 1.1 договора от 24.08.2017 № 4-6 с ООО «Торговый дом А.П.Иванов» СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» в лице директора Елизарова А.А. предоставляет организатору питания в безвозмездное временное пользование имущество согласно приложению к договору (электрические плиты, водонагреватели, машины посудомоечные, моечные ванны, холодильники, стеллаж, мармиты, витрина кондитерская, прилавок для столовых приборов).

**В нарушение требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) мытье кухонной и столовой посуды организовано в одном помещении.**

**В мясо-рыбном цехе, холодном цехе, моечной кухонной и столовой посуды отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения, что является нарушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. На пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения тепла, не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.**

Представлено цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед), утвержденное начальником Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга, согласованное руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Питьевой режим организован: на 1 этаже и в обеденном зале установлены кулеры с питьевой водой. Предъявлен контракт на поставку природной питьевой воды от 30.12.2016 № 1-КВ с ООО «Карел-ЭВО», акты санитарной обработки кулеров от 15.09.2017.


Согласно приказа директора СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» об утверждении штатного расписания от 01.09.2017 № 172-к в штатном расписании учреждения 152,49 ставки. Предъявлены личные медицинские книжки на 128 сотрудников.

В учреждении оказываются образовательные услуги на возмездной основе. Представлены: положение о правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденное приказом директора от 25.09.2017 № 31-од, перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год, утвержденные приказом директора от 25.09.2017 № 31-од. Согласно перечню и стоимости образовательных услуг на 2017/2018 учебный год учреждение предоставляет образовательные услуги по следующим программам:

- дополнительная общеразвивающая программа «Сольфеджио» - срок освоения 22 недели (44 академических часа). Начало программы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» - срок освоения 22 недели (44 академических часа). Начало программы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- дополнительная общеразвивающая программа «Классическая гитара» - срок освоения 22 недели (44 академических часа). Начало программы 12 октября 2017, 7 февраля 2018;
- дополнительная общеразвивающая программа «Постановка голоса» - срок освоения 22 недели (22 академических часа). Начало программы 12 октября 2017, 7 февраля 2018.

Между учреждением и потребителями на момент проверки заключено 13 договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на 2017/2018 учебный год (далее – договор). Проведен анализ типового договора учреждения и договоров, заключенных с обучающимися (законными представителями обучающихся).

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/з, ИП

**В договор включены условия, ущемляющие установленные законом права потребителя, а именно в нарушение требований ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 согласно п.4.2 договора оплата обучения проводится только в безналичном порядке.**

**- выявлены нарушения обязательных требований:**

- в каб. №№ 213, 214, 215, 216, 222, 225, 305, 313, 320, 406, 419, 420, актовом зале, на линии раздачи на пищеблоке дефекты окраски и штукатурного слоя стен; в каб. №№ 205, 221, 223, 224, 301, 302, 303, 304, 310, 314, 316, 409, 413, 423, 425, 426, 429, коридорах 2 и 4 этажей, балконе актового зала, помещениях библиотеки, спортивном зале дефекты окраски и штукатурного слоя потолка и стен; в каб. №№ 209, 219, 401, санитарном узле для персонала на пищеблоке дефекты окраски потолка; в каб. №№ 309 и лаборантской, 422, 424 дефекты окраски потолка, стен, отсутствуют элементы напольного покрытия – паркета; в процедурном кабинете медицинского блока и в мясо-рыбном цехе пищеблока дефекты напольного покрытия – сколы плитки; отслоение окраски на деревянных рамах и подоконниках в учебных кабинетах, в помещениях медицинского блока, пищеблока и коридорах; в каб. 214 следы протечки на потолке, в обеденном зале деревянный пол с дефектами, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

- в санитарном узле для девочек на 4 этаже и одной раковине при обеденном зале отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

- в санитарных узлах установлены мусорные ведра без крышек (за исключением санитарного узла для мальчиков на 2 этаже), что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.


- отсутствуют сидения для унитазов в санитарном узле для девочек на 3 этаже, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

- в кабинетах №№ 411, 412, 417, 423, 424, 427, 428 используются стулья с мягкой обивкой, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

- в каб. № 215, 402, 403 имеются перегоревшие лампы, что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

- в каб. №№ 205, 217, 301, 317, 319, 321, 402 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами, в каб. №№ 308, 309 софиты над классной доской не включаются, в каб. № 206 софит неравномерно освещает классную доску, переносные классные доски не оборудованы софитами, что является нарушением требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- в ряде кабинетов отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах, что является нарушением требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- помещения медицинского блока не оборудованы светильниками общего освещения с закрытыми рассеивателями, искусственное освещение обеспечено люстрами с энергосберегающими лампами, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в кабинете приема врача отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в кабинете информатики 2 рабочих места у компьютеров не оборудованы стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и наклону спинки, что является нарушением требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- расстановка компьютеров произведена без учета направления основного светового потока, что является нарушением требований п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в нарушение требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 мытье кухонной и столовой посуды организовано в одном помещении. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в мясо-рыбном цехе, холодном цехе, моечной кухонной и столовой посуды отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения, что является нарушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- на пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения тепла, не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Лицом ответственным за данное правонарушение является инженер Абдуллов Р.И.
- в договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам включены условия, ущемляющие установленные законом права потребителя, а именно в нарушение требований ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 согласно п.4.2 договора оплата обучения проводится только в безналичном порядке. Лицом ответственным за данное правонарушение является преподаватель Шабанова А.Ю.

*(с указанием нормативных актов, которые нарушены)*

*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) – не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) – не выявлено.

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки \_\_\_\_\_ не применялось

*(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)*


Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии директор Елизаров А.А.

*(должность, ФИО, подпись)*


Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена


*(заполняется при проведении выездной проверки)*

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется *(заполняется при проведении выездной проверки)*

  
Подпись проверяющего


  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП


К акту прилагаются *(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):*

1. Копии экспертных заключений от 27.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/9051, от 27.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/9050, от 28.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/9081, от 20.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/8952, от 20.11.2017 № 78.01.05ф-10.000/8953;
2. Протоколы об административных правонарушениях № Ю 78-00-07/26-399-17 от 29.11.2017, № Ю 78-00-07/26-399-17-3 от 29.11.2017, № Ю 78-00-07/26-399-17-4 от 29.11.2017;
3. Предписание № Ю 78-00-07/26-399-17 от «29» ноября 2017

*(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)*


Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Должностное лицо ведущий специалист-эксперт


*(должность, подпись, ФИО)*

 Л.А.Филиппова

Должностное лицо - \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, ФИО)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

дата 29.11.17 время 18 00

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)*

Для особых отметок

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_